



**ONE**  
**CONNECT**  
**LICHTSYSTEME**

# AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Auf welche Perspektive kommt es Dir an?  
Wie brauchst Du Licht im Raum?  
Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzelleuchten Lichtsysteme.  
Formvielfalt bekommt eine neue Bedeutung.



HOHE  
FORMVIELFALT



WEITER  
SKALIERBAR



CO-CREATION  
LÖSUNG MIT SYSTEM

## NEXT GENERATION

### DIE NEUE KATLA ONE

- Jede KATLA ONE verfügt über einen integrierten Dip-Switch, der Lichtstrom und Helligkeit in bis zu 4 Stufen reguliert
- Neu in 3 Leuchtenlängen erhältlich: 1 m, 1,5 m und 2 m
- Besteht zu 99% aus recyceltem Altplastik
- IP 65 in der Einzelleuchte

### UPDATE JETZT ERHÄLTlich

### ONE CONNECT

- ONE CONNECT individuell kombinierbar
- Mini-Lichtband mit bis zu 2x2 Meter, mit nur einer Zuleitung
- Infinity Lichtband – unendlich skalierbar
- Co-Creation – Lösung mit System
- IP 54 im System

# AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME


## 1. LÖSUNG SCHAFFEN

Einfach Leuchten genau so  
zusammenstellen, wie  
Du es für Deinen Raum  
brauchst.




## 3. INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNG

Durch die enorme Formvielfalt ist der  
Skalierungseffekt unendlich.




### VERBINDER

Maximale Formvielfalt  
durch individuelle  
Verbindungsstücke.




## 2. BAUKASTEN PRINZIP

Einfacher Zusammen-  
bau durch Leuchten  
und Verbinderstücke.



### KOMBINATIONS- MÖGLICHKEITEN

Kombinationen mit einheitlichen,  
aber auch mit unterschiedlichen  
Leuchtenlängen möglich.





### CO-CREATION LÖSUNG MIT SYSTEM

Formen, wie Du sie brauchst.  
Individuelle Fertigung  
von einzigartigen Systemen  
in CO-CREATION.

# DAS MODULARE LICHTBAND

## MINI- LICHTBAND


Mit bis zu 2x2 Metern,  
mit nur einer Zuleitung.



Lichtband, Integration  
mit Infinity-Verbinder.

## INFINITY- LICHTBAND

Kombinationen von Standard  
oder individuellen Formen.



Lichtband  
unbegrenzt  
verlängerbar.



**CO-CREATION  
LÖSUNG MIT SYSTEM**

## KOMBI- LICHTBAND

Verschiedene Leuchtenlängen  
kombinierbar.



## DIP-SWITCH

Jede KATLA ONE verfügt über einen  
integrierten Dip-Switch, der Lichtstrom und Hellig-  
keit in bis zu 4 Stufen reguliert.



# DER REMADE SCORE



**RECYCELTES  
ALTPLASTIK**

## ALTPLASTIK IST RESSOURCE

Es ist Zeit für eine wichtige Erkenntnis: Altplastik ist eine bedeutende Ressource. Recyclingmaterial ist der wichtigste Rohstoff einer zukunftsorientierten, neuen Welt. Die ONE beweist, dass PRACHT-Leuchten aus Recyclingmaterial eine hervorragende Qualität bieten und hohe technische Anforderungen erfüllen – und das preisneutral zu herkömmlichen Kunststoffen!

### REUSE

Patentiertes System zur Tauschbarkeit von Treiber und Platine.

### INDIVIDUALISIERBAR

Mit Lasergravur kann die Kommunikationsfläche personalisiert werden.


### MADE IN GERMANY

Die einzige, in Deutschland hergestellte Feuchtraumleuchte aus recyceltem Kunststoff.

### BEG-FÖRDERFÄHIG

Jetzt mit PRACHT-Leuchten 15% Direktzuschuss sichern.

# KATLA ONE PASSEND IN DREI LÄNGEN



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	LICHTSTROM	LEISTUNG	EFFIZIENZ	PREIS
9109003	KATLA ONE 1000mm PCO 1x23W 120° 3500lm*	2400/3500/4700	17/23/32	152lm/W	<b>79,- EUR</b>
9109004	KATLA ONE 1485mm PCO 1x23W 120° 3500lm*	2400/3500/4700/5700	17/23/32/38	152lm/W	<b>129,- EUR</b>
9109005	KATLA ONE 1965mm PCO 1x23W 120° 3500lm*	2400/3500/4700/5700	17/23/32/38	152lm/W	<b>159,- EUR</b>

## DIP-SWITCH


Dient der Lichtstrom- und Helligkeitsanpassung.

Dieser Switch ist in jeder KATLA ONE eingebaut.

zzgl. UST.

zzgl. UST.


# VERBINDER FÜR LICHTSYSTEME



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	PREIS
555901	ONE 2 CONNECT 180	Verbinder für lineare Installation von zwei Leuchten	<b>96,- EUR</b>
555902	ONE 2 CONNECT 90	Verbinder für Eckinstallation von zwei Leuchten	<b>96,- EUR</b>
555903	ONE 4 CONNECT	Verbinder für vier Leuchten	<b>109,- EUR</b>
555904	ONE 6 CONNECT	Verbinder für sechs Leuchten	<b>199,- EUR</b>
700882	Seilpendel 3m mit Schlaufe und Höhenverstellung	Zur Pendelmontage	<b>22,- EUR</b>
auf Anfrage	Design Seilpendel		<b>AUF ANFRAGE</b>

## MONTAGE:

Alle Leuchten eignen sich auch als Einzelprodukt. Sie können an Wand, Decke sowie als Pendelabhängung montiert werden.



ONE  
CONNECT

**DIE ONE IST  
SO HELL,  
WIE DU ES  
MÖCHTEST.**

# DEINE KOMBINATION, DEINE EINSTELLUNG

Wenn Dir ein homogenes Erscheinungsbild wichtig ist empfehlen wir Dir, bei allen ONE CONNECT-Kombinationen, folgende Einstellungen:

## UNTERSCHIEDLICHE LEUCHTEN-LÄNGEN

1 M + 1,5 M + 2 M*			
Lumen	2400	3500	4700
Stellung DIP-Switch	0/0	0/1	1/0

1,5 M + 2 M		
Lumen		3500 4700
Stellung DIP-Switch		0/1  1/0

1 M + 1,5 M		
Lumen	2400	3500
Stellung DIP-Switch	0/0	0/1

1 M + 2 M		
Lumen	2400	4700
Stellung DIP-Switch	0/0	1/0

\*In linearer Verbindung können max. 2 Leuchten mit 1 Zuleitung angeschlossen werden. Bei weiteren geometrischen Formen sind mehr als 2 Leuchten pro Anschlussleitung möglich.

## GLEICHE LEUCHTEN-LÄNGEN

1 M			
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700
Stellung DIP-Switch	0/0	0/1	1/0

1,5 M				
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700	5700
Stellung DIP-Switch	0/0	0/1	1/0	1/1

2 M				
Lumen je Leuchte	2400	3500*	4700	5700
Stellung DIP-Switch	0/0	0/1	1/0	1/1

\*Auslieferungszustand 3500lm  
 0/1

MEHR AUF  
[WWW.PRACHT.COM/  
ONE-CONNECT](http://WWW.PRACHT.COM/ONE-CONNECT)

## KATLA ONE 200:





9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109005 KATLA ONE 1965mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>

### ONE 2 CONNECT 180:

### ONE 2 CONNECT 90:

### ONE 4 CONNECT:

### ONE 6 CONNECT:




## KATLA ONE 100:



9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>
9109003 KATLA ONE 1000mm PCO 1x17/23/32W 120° 2400/3500/4700lm	<b>ONE</b>

## KATLA ONE 150:

9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>
9109004 KATLA ONE 1485mm PCO 1x17/23/32/38W 120° 2400/3500/4700/5700lm	<b>ONE</b>

 **SEI KREATIV**  
**BAU DIR DEINE**  
**INDIVIDUELLE**  
**SYSTEMLÖSUNG**



### CO-CREATION

1. Foto machen
2. Hochladen
3. Termin ausmachen



# ONE CONNECT LICHTSYSTEME

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 0C230619DED



**MEHR AUF**  
[WWW.PRACHT.COM/ONE-CONNECT](http://WWW.PRACHT.COM/ONE-CONNECT)