

PRACHT®
BASIC LINE



Top-Innovator
2024

LUNA BLONE

DIE LEUCHE DER

ZUKUNFT

EIN LICHTBLICK
FÜR DIE UMWELT


JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

LUNA BLONE

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**
AUS BIS ZU **98% REZYKLAT**



NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:
Rezyklatanteil von bis zu 98%,
Effizienz bis zu 180 lm/W

VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,
DV und Sensor erhältlich

GEHÄUSE PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE 98%.

ABDECKUNG PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.

EL-ZERTIFIZIERT Viele Ausführungen der LUNA BL ONE sind notlichttauglich

- **NACHHALTIG - AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **STAUBDICHT**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



PRACHT LUNA BL ONE Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Lichtverteilung	Länge	Durchgangsverdrahtung
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	-
5852222	DIP SWITCH + SENSOR + DV	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	4x1,5 mm ²
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° breit	1200 mm	-
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	-
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm ²
5880129	DALI + DV	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm ²
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x1,5 mm ²
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	-
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm ²
5880139	DALI + DV	8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²
5852234	DIP SWITCH + SENSOR + DV	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm ²
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° breit	1500 mm	-
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	-
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm ²
5880120	DALI + DV	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm ²
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x1,5 mm ²
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	-
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm ²
5880130	DALI + DV	11500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm ²



WELTNEUHEIT




Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65



NEXT LEVEL MULTI SENSOR COUPLING




**WEITERE LEUCHTEN
KÖNNEN ÜBER DIE
GESCHALTETE PHASE L'
DER SENSORLEUCHE
ANGESCHLOSSEN
WERDEN**



DIP SWITCH EINSTELLUNGEN

PIN 1	PIN 2	Leistung Power
off	off	●
off	on	●●
on	off	●●●
on	on	●●●●



JEDE LEUCHE KANN EINE PRACHT LEUCHE WERDEN!

PRACHT INFINITY ist das erste zirkuläre Rücknahmesystem der Industriebranche. Wir recyceln Kunststoffe, um Bauteile für neue Leuchten herzustellen.

Sie planen Umbaumaßnahmen und möchten Altleuchten zur Abholung anmelden? Kontaktieren Sie uns per Mail an infinity@pracht.com. Wir beantworten Ihnen alle Fragen rund um den INFINITY Rücknahmeprozess und informieren Sie über unsere Rahmenbedingungen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Fachgerechtes Recycling Ihrer Altleuchten
- Keine Entsorgungskosten
- Transport wird über PRACHT organisiert
- Nachhaltiges Engagement
- Sie unterstützen die Kreislaufwirtschaft

DAS NACHHALTIGSTE IST DAS, WAS SCHON EXISTIERT.

1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG
DIE RICHTIGE LEUCHE**

GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

SPARSAM & EFFIZIENT

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACHT Leuchten stehen für hohe
Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

MARKENQUALITÄT

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACHT zum Licht-Spezialisten für alle
Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

GREEN INNOVATION

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten,
Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache
Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz

ECO LINE

LICHT
FÜR DEN ALLTAG

**ECONOMIC.
EASY.
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE

LICHT
FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher
Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE

LICHT
FÜR DIE EXTREME



Industrieleuchten höchster Qualität,
Langlebigkeit und Robustheit. Je nach
Anforderung vielfältig individualisierbar,
Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche
wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Um-
gebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

**AUS
STANDARDS
ENTSTEHEN
SYSTEME**

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-
leuchten vielfältige Lichtsysteme und
Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten




PRACHT®

DEIN KONTAKT

Deine PRACHT-Ansprechpartner/Innen
in der Übersicht.

[pracht.com/ kontakt](https://pracht.com/kontakt)



DU BRAUCHST MEHR INFOS?

AUF UNSERER WEBSITE FINDEST DU ALLES RUND UM UNSERE LEUCHTEN, MONTAGEVIDEOS,
DATENBLÄTTER, BROSCHÜREN UND VIELES MEHR

[PRACHT.COM](https://pracht.com)

PRACHT®

INFINITY



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
pracht.com video.praecht.com